

Top Performance für Ihr Business



DW Pro 2



DW PRO 2

Das DW Pro 2 ist ein binaurales (beidseitiges) kabelloses DECT-Headset der Spitzenklasse für qualitätsbewusste Nutzer, die herausragende Leistung und erstklassigen Komfort erwarten. Konzipiert für den ganztägigen Einsatz, lässt sich das DW Pro 2 direkt mit dem Tischtelefon und dem Softphone/PC verbinden, sodass eine exzellente Klangqualität im Büro gewährleistet ist. Sein extravagantes Design macht das DW Pro 2 zu einer Klasse für sich.

Marktführende Klangqualität

Dank Sprachwiedergabe in höchster Sennheiser-Qualität und einem Ultra Noise Cancelling-Mikrofon bietet das DW Pro 2 ein natürliches Hörerlebnis bei maximierter Sprachverständlichkeit sowohl für den Sprecher als auch für den Zuhörer. Die ausgezeichnete Wideband-Audioqualität sowie DSP (Digital Signal Processing) sorgen für klaren, detailgetreuen Klang, sodass die Gesprächsqualität selbst in lauten Arbeitsumgebungen nichts zu wünschen übrig lässt.

Hochwertiges Design

Das DW Pro 2 überzeugt mit seinem extravaganten Design sowohl im Stil als auch in der Leistung. Von der unverwechselbaren Basisstation, dem einfachen Setup und der intuitiven Benutzerschnittstelle bis hin zum einstellbaren Kopfbügel mit weichen Ohrpolstern ist das DW Pro 2 sowohl mit seinem ansprechenden Äußeren als auch mit dem hohen Komfort für den ganztägigen Gebrauch ideal.

Am Benutzer orientiert

Mit seiner großen Reichweite von bis zu

180 m bei Sichtverbindung und 55 m in typischen Büroumgebungen ist das DW Pro 2 für maximale Produktivität und Flexibilität in geschäftigen Büros ausgelegt. Das DECT-geschützte Frequenzband verhindert Störungen anderer WiFi-Netzwerke und schützt die Privatsphäre in Unterhaltungen durch die wirkungsvolle Verschlüsselungsfunktion. Der Wechsel zwischen Tischtelefon und Softphone/PC durch nur einen Knopfdruck, die einfache Anrufsteuerung, bequem einzuleitende Telefonkonferenzen und Desk-Sharing bieten maximale Flexibilität. Mit 8 Stunden Gesprächszeit im Wideband-Modus bzw. 12 Stunden im Narrowband-Modus ermöglicht das DW Pro 2 den ganztägigen Einsatz. Mit der intelligenten Schnellladefunktion können 50 % der Ladekapazität in nur 20 Minuten erreicht werden. ActiveGard® bietet Schutz vor akustischen Schocks durch plötzlich auftretende Lautstärke und eine Lautstärkebegrenzung garantiert eine durchgängig sichere Lautstärke.

Vorteile und Merkmale:

- Für UC optimiert – für maximale Produktivität auf gängigen UC-Plattformen
- Dual-Konnektivität – Umschalten zwischen Tischtelefon und Softphone/PC durch einen Knopfdruck an der Basisstation
- Ausgezeichnete Wideband-Audioqualität dank CAT-1q-Technologie
- Intuitive Benutzerschnittstelle mit Annahme/Beenden von Anrufen*, Stummschaltung des Mikrofons und Lautstärkeregelung
- Telefonkonferenzen – intuitive und einfache Einrichtung von bis zu 4 Headsets mit

derselben Basisstation

- Schnellere, sichere Koppelung bei Desk-Sharing – einfach an der Basisstation andocken
- Hoher Komfort – leichtes Headset mit großen Ohrpolstern für bequemes Tragen
- Ultra Noise Cancelling-Mikrofon für eine perfekte Sprachübertragung
- ActiveGard®-Technologie schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärkeespitzen
- Sennheiser Voice Clarity – Wideband-Sound für HD Sprachqualität und ein natürliches Hörerlebnis
- Digital Signal Processing (DSP) – klarer Klang dank Echounterdrückung und Klangverzerrung
- Große Funkreichweite – bis zu 180 m bei Sichtverbindung – 55 m in typischen Büroumgebungen
- Ganztägige Gesprächszeit – 8 Stunden im Wideband- und 12 Stunden im Narrowband-Modus
- Schnelles Aufladen – 50 % in nur 20 Minuten
- Wirkungsvolle Verschlüsselung schützt die Privatsphäre in Unterhaltungen
- Extravagantes Design – Form und Funktionalität in perfekter Harmonie
- Einfaches Produktsetup mit DIP-Schaltern
- Leichtes, ergonomisches Design für maximalen Tragekomfort
- 2 Jahre Garantie

* EHS-Kabel für Tischtelefone für Annahme/Beenden von Anrufen und Sennheiser-Software für bestimmte Softphones erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.sennheiser.de/headsetkompatibilitaet.

Produktinformationen

| | |
|---|--|
| Produktname | DW Pro 2 – EU |
| Produktname | DW 30 – EU |
| EAN-Nr. | 40 44155 05042 4 |
| UPC-Nr. | 6 15104 17961 5 |
| Art.-Nr. | 504308 |
| Produktbeschreibung | Kabelloses DECT-Headset (beidseitig, Kopfbügel) mit Basisstation für Tischtelefone und Softphones |
| Technische Daten | |
| DECT für EU | DECT CAT-iq (1.880 bis 1.900 MHz) |
| GAP-kompatibel | Ja (Headset) |
| Headset | Anschluss an Basisstation |
| Basisstation | Anschluss an Tischtelefon und Softphone |
| Headset-Autolink zur Basisstation | Ja – Aktivierung an der Basisstation |
| Firmware-Anforderungen | Informationen zur neuesten Version erhalten Sie mithilfe des Sennheiser Updater auf www.sennheiser.de/cco/software . |
| EHS (Electronic Hook Switch) | Ja (Zubehör – EHS-Adapter separat erhältlich) |
| Mechanischer Handhörer-Lifter | HSL 10 (Zubehör – separat erhältlich) |
| Softphone-Anrufsteuerungssoftware | Informationen zu PC-Software zur Anrufsteuerung finden Sie unter www.sennheiser.de/cco/software |
| UC-kompatibel | Ja – Weitere Informationen finden Sie auf: www.sennheiser.de/headsetkompatibiliaet |
| Mikrofon | |
| Übertragungsbereich Wideband-Modus | 150 Hz – 6,8 kHz |
| Übertragungsbereich Narrowband-Modus | 300 Hz – 3,5 kHz |
| Mikrofonstummschaltung | Ja |
| Lautsprecher | |
| Lautsprechertyp | Neodym-Magnetlautsprecher |
| Übertragungsbereich Wideband-Modus | 150 Hz – 6,8 kHz |
| Übertragungsbereich Narrowband-Modus | 300 Hz – 3,5 kHz |
| Allgemeine Daten | |
| Betriebstemperaturbereich | +5 °C bis +45 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20 °C bis +70 °C |
| Gewicht des Headsets | 85 g |
| Ohrpolstergröße | ø 50 mm |
| Akku (Lithium-Polymer) | Austauschbar für Service (siehe Bedienungsanleitung) |
| Personalisierung | Ja – mit Namensschild am Headset |
| Reichweite (Sichtverbindung) | 180 m |
| Reichweite (Büro) | 55 m |
| Automatische Sendeleistungsanpassung | Ja (Abstand zwischen Headset und Basisstation) |
| Gesprächszeit (Wideband) | Bis zu 8 Stunden |
| Gesprächszeit (Narrowband) | Bis zu 12 Stunden |
| Standby-Zeit | Bis zu 100 Stunden |
| Automatische Abschaltung bei Verlassen des Sendebereichs | Ja → nach 30 Minuten |
| Ladezeit (0 – 50 %) | 20 Minuten |
| Ladezeit (0 – 100 %) | 1 Stunde |
| Verpackung | |
| Abmessungen der Verpackung (B x H x T) | 16,5 x 16 x 16 cm |
| Verpackungsgewicht (vollständiges Produkt und Verpackung) | 970 g |
| Einheiten im Lieferkarton | 8 |
| Abmessungen des Lieferkartons (B x H x T) | 36 x 38 x 38 cm |
| Gewicht des Lieferkartons einschl. Produkte | 9,09 kg |
| Sicherheit | |
| Automatischer Schutz vor akustischen Schocks | JA → ActiveGard® |
| EU-Begrenzer je nach regionaler Variante | JA → Aktivierung mit DIP-Schalter |
| Lieferumfang | |
| <ul style="list-style-type: none">■ Headset■ Basisstation■ USB-Kabel■ Netzteil■ Audiokabel für Telefon■ Gedruckte Kurzanleitung■ CD mit Einrichtungsanleitung, Benutzerhandbuch, Kurzanleitung und Namensschild-Vorlage■ Gedruckte Sicherheitshinweise | |

Produktinformationen

Zubehör

| | Produktname | Art.-Nr. | EAN-Nr. | UPC-Nr. |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| EHS-Adapter Alcatel Lucent | CEHS-AL 01 | 504102 | 40 44155 04740 0 | 6 15104 17422 1 |
| EHS-Adapter Avaya | CEHS-AV 03 | 504536 | 40 44155 08167 1 | 6 15104 23371 3 |
| EHS-Adapter Avaya | CEHS-AV 04 | 504589 | 40 44155 08798 7 | 6 15104 24686 7 |
| EHS-Adapter Avaya | CEHS-AV 05 | 506037 | 40 44155 09029 1 | 6 15104 25053 6 |
| EHS-Adapter Cisco | CEHS-CI 01 | 504103 | 40 44155 04741 7 | 6 15104 17423 8 |
| EHS-Adapter Cisco | CEHS-CI 02 | 504533 | 40 44155 08023 0 | 6 15104 23183 2 |
| EHS-Adapter Cisco | CEHS-CI 03 | 506038 | 40 44155 09030 7 | 6 15104 25054 3 |
| EHS-Adapter DHSg | CEHS-DHSG | 504105 | 40 44155 04743 1 | 6 15104 17425 2 |
| EHS-Adapter Polycom | CEHS-PO 01 | 504104 | 40 44155 04742 4 | 6 15104 17424 5 |
| EHS-Adapter Shore Tel | CEHS-SH 01 | 504590 | 40 44155 08803 8 | 6 15104 24692 8 |
| EHS-Adapter Snom | CEHS-SN 01 | 504101 | 40 44155 04739 4 | 6 15104 17408 5 |
| EHS-Adapter Snom | CEHS-SN 02 | 504188 | 40 44155 07457 4 | 6 15104 22297 7 |
| Headset-Ladegerät | CH 10 | 504366 | 40 44155 05099 8 | 6 15104 18053 6 |
| Handhörer-Lifter | HSL 10 | 500712 | 40 44156 01238 4 | 6 15104 11795 2 |
| Befestigungssatz für Handhörer-Lifter | Befestigungssatz – HSL10 | 504032 | 40 44155 04698 4 | 6 15104 17342 2 |
| Interface-Box für AEI EHS | TCI 01 | 500275 | 40 44156 00191 3 | 6 15104 10232 3 |
| Mobiltelefonadapter | CEHS-MB 01 | 506033 | 40 44155 08916 5 | 61 5104 24889 2 |
| Multi USB-Stromversorgung | MCH 7 | 504348 | 40 44155 05082 0 | 6 15104 18030 7 |
| Ersatz-HS-Ladegerät – USB | CH 10 USB | 504365 | 40 44155 05100 1 | 6 15104 18055 0 |
| RJ45-RJ11-Audiokabel | RJ45-RJ11-Audiokabel | 506094 | 40 44155 09618 7 | 61 5104 26002 3 |
| RJ45-2,5-mm-Audiokabel | RJ45-2,5-mm-Audiokabel | 506467 | 40 44155 09883 9 | 61 5104 26371 0 |

Einzelkomponenten


| | Bestellbezeichnung | Art.-Nr. | EAN-Nr. | UPC-Nr. |
|--|---------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Einzelnes Headset DW 30 | DW 30 – HS | 504326 | 40 44155 05060 8 | 6 15104 17998 1 |
| DW-Basisstation für DW-Serie (EU) | DW BS – EU | 504330 | 40 44155 05064 6 | 6 15104 18004 8 |

HINWEIS: Headset und Basisstation können separat erworben werden. Jeder Basisstation der DW-Serie kann ein zweites Headset hinzugefügt werden, oder Verwendung als Ersatzteil.

HINWEIS: Basisstation mit Netzteil, Audiokabel und USB-Kabel

Ersatzteile

| | Bestellbezeichnung | Art.-Nr. | EAN-Nr. | UPC-Nr. |
|---------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|
| Audiokabel RJ45 – RJ9 | RJ45 – RJ9 – DW | 504364 | 40 44155 05098 1 | 6 15104 18052 9 |
| Akkuabdeckung | Akkuabdeckung, DW Pro 2 | 504376 | 40 44155 05110 0 | 6 15104 18074 1 |
| Ohrpolster | HZP 29 DW 20+30 | 504350 | 40 44155 05084 4 | 6 15104 18032 1 |
| Kopfpolster | Kopfpolster, DW Pro 2 | 504377 | 40 44155 05111 7 | 6 15104 18075 8 |
| Schaumstoff für Mikrofon | Ersatzschaumstoff für Mikrofon, DW 20/30 | 504362 | 40 44155 05096 7 | 6 15104 18049 9 |
| Namensschilder-Set | Namensschilder-Set, DW 20+30 | 504351 | 40 44155 05085 1 | 6 15104 18033 8 |
| Netzteil EU | UNI PS EU 01 | 94707 | 40 12418 94707 1 | 6 15104 94707 8 |
| Ersatz-Akku | DW BATT 03 | 504374 | 40 44155 05108 7 | 6 15104 18067 3 |
| USB-Kabel | USB-Kabel für DW-Serie | 504363 | 40 44155 05097 4 | 6 15104 18051 2 |



Experience Sennheiser

Perfektion ist immer relativ: Abhängig von den individuellen Anforderungen suchen professionelle Nutzer nach unterschiedlichen Kommunikationslösungen, um ihren Berufsalltag so effizient und komfortabel wie möglich zu gestalten.

Sennheiser bietet hierfür die passenden Produkte, die durch herausragenden HD Sound, erstklassiges Design, robuste Verarbeitung und benutzerfreundliche Handhabung überzeugen. Die erste Wahl also für Contact Center, Offices, Unified Communications-Umgebungen und mobiles Business.

Besuchen Sie uns auf: www.sennheiser.de/cco



Sennheiser ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kopfhörern, Mikrofonen, kabellosen Übertragungssystemen, Premium-Headsets und Konferenzlösungen für Business und Entertainment. Gestützt auf die Erfahrungen von Sennheiser im Bereich Elektroakustik und in Kooperation mit William Demand, dem führenden Experten für Hörgeräteakustik, werden die kabellosen und kabelgebundenen Headsets sowie Konferenzlösungen von Sennheiser speziell für Contact Center, Offices, Unified Communications-Umgebungen und mobile Business-Profis entwickelt. So gelingt es, hervorragende Klangqualität, Design, Tragekomfort und Gehörschutz in einem überzeugenden Gesamtpaket zu vereinen.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.sennheiser.de

Sennheiser Communications A/S

Industriparken 27 · 2750 Ballerup · Dänemark